

### 食堂食品安全委托专业第三方检测情况 (2022年 邯郸南区区域食堂)

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W022061016721	生产用水	2022-11-09	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计);氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂甲酯(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氟化物;氯化物;氟化物;色度;镉;锰;锌;铝;铅;铁;硒;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061016720	筷子	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂清真
W022061016715	朱付明 备餐间操作人员的手	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂春晖
W022061016719	餐盘	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂清真
W022061016711	筷子	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016724	胡学梅 备餐间操作人员的手	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061016703	牛心菜	2022-11-09	NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法》	GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》	乐果;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯;氯菊酯和高效氯氟菊酯;戊菊酯和S-氰戊菊酯;甲基对硫磷;乙醚胺磷;马拉硫磷;甲氧菊酯;溴氰菊酯;杀螟硫磷;百菌清;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;敌敌畏;对硫磷;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅

W022061016723	茭白小排	2022-11-09	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061016718	马丽娟 备餐间操作人员的手	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂清真
W022061016714	筷子	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅
W022061016722	青菜	2022-11-09	NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》	GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》	乐果;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯;戊菊酯和S-氰戊菊酯;甲基对硫磷;乙酰甲胺磷;马拉硫磷;甲氧菊酯;溴氟菊酯;杀螟硫磷;百菌清;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;敌敌畏;对硫磷;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061016717	筷子	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂春晖
W022061016737	餐盘	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路300号复旦大学文科图书馆	复旦大学邯郸校区南区文科图书馆the press咖啡厅
W022061016702	黑米	2022-11-09	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B <sub>1</sub> ;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016710	勺子	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016716	餐盘	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂春晖
W022061016709	餐盘	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016706	刀具	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅

W022061016704	土豆鸡块	2022-11-09	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016712	孙道妹 备餐间操作人员的手	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅
W022061016708	商洒洒 专间人员手	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016713	餐盘	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅
W022061016707	专间砧板	2022-11-09	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016705	炒莴笋	2022-11-09	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W022061016736	刀叉	2022-11-09	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路300号复旦大学文科图书馆	复旦大学邯郸校区南区文科图书馆the press咖啡厅

W022061016735	食用冰	2022-11-09	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态:金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区国年路300号复旦大学文科图书馆	复旦大学邯郸校区南区文科图书馆the press咖啡厅
W022061016701	生产用水	2022-11-09	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计);硝酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂甲酯(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氟化物;氯化物;氟化物;色度;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;砷;汞;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号(邯郸校区南区食堂大楼东门,从政修路校门进)	复旦大学邯郸校区南区食堂
W022061017425	熟盆	2022-11-21	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061017426	筷子	2022-11-21	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061017428	生产用水	2022-11-21	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计);硝酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂甲酯(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氟化物;氯化物;氟化物;色度;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;砷;汞;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W022061017424	专间砧板	2022-11-21	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W022061017429	餐盘	2022-11-21	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W022061017427	打菜勺	2022-11-21	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂

W022061017431	筷子	2022-11-21	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅三楼
W022061017430	餐盘	2022-11-21	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅三楼
W022061017432	刀具	2022-11-21	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅三楼
W022061017433	砧板	2022-11-21	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅三楼