

食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2022年 江湾校区食堂）

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W022061015252	手撕包菜	2022-10-13	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国权北路1380弄16号	复旦大学江湾光华餐厅光华Mall
W022061015255	餐盘	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国权北路1380弄16号	复旦大学江湾光华餐厅光华Mall
W022061015248	操作人员的手 郑明顺	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区移动餐车
W022061015235	餐盘	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂一楼
W022061015231	豆腐	2022-10-13	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂一楼
W022061015238	勺子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂二楼

W022061015239	筷子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂二楼
W022061015240	备餐间操作人员的手 赵文贞	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂清真餐厅
W022061015233	备餐间操作人员的手 张慧	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂一楼
W022061015236	备餐间操作人员的手 王国芹	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂二楼
W022061015237	餐盘	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂二楼
W022061015249	食用冰	2022-10-13	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区李兆基图书馆咖啡厅
W022061015243	备餐间操作人员的手 应彩蛟	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂三楼
W022061015230	生产用水	2022-10-13	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计);氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO ₃ 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;甲醛(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氰化物;氯化物;氟化物;色度;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;硒;砷;汞;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂一楼

W022061015241	餐盘	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂清真餐厅
W022061015234	筷子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂一楼
W022061015232	卷心菜肉片	2022-10-13	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》	DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂一楼
W022061015244	专间刀具	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂三楼
W022061015245	专间砧板	2022-10-13	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 GB 14934-1994《食(饮)具消毒卫生标准》	DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂三楼
W022061015251	生产用水	2022-10-13	GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》	pH;耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计);氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时);亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时);总硬度(以CaCO ₃ 计);溴酸盐(使用臭氧时);挥发酚类(以苯酚计);阴离子合成洗涤剂;甲醛(使用臭氧时);耐热大肠菌群;硝酸盐(以N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总α放射性;菌落总数;四氯化碳;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸盐;浑浊度;氯化物;氟化物;色度;镉;锰;锌;铝;铜;铁;砷;汞;	合格	上海市杨浦区国权北路1380弄16号	复旦大学江湾光华餐厅光华Mall
W022061015253	勺子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国权北路1380弄16号	复旦大学江湾光华餐厅光华Mall

W022061015254	筷子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国权北路1380弄16号	复旦大学江湾光华餐厅光华Mall
W022061015250	食用冰	2022-10-13	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);沙门氏菌;菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区交叉楼抹云咖啡厅
W022061015246	餐盘	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂三楼
W022061015247	筷子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂三楼
W022061015242	筷子	2022-10-13	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区淞沪路2005号(江湾校区5号门, 国权北路门)	复旦大学江湾校区食堂清真餐厅