

食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2024年 邯郸南区区域食堂）

报告编号	样品/项目名称	日期	检验依据	判定依据	检测项目	检测结果	委托单位地址	生产单位名称
W024061017872	大米	2024-10-24	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B₁;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017873	大白菜	2024-10-24	NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》	GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》	乐果;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯;氰戊菊酯和S-氰戊菊酯;甲基对硫磷;乙酰甲胺磷;马拉硫磷;甲氧菊酯;溴氰菊酯;杀螟硫磷;百菌清;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;敌敌畏;对硫磷;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017874	咖喱土豆鸡块	2024-10-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	菌落总数;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017874-1	咖喱土豆鸡块	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017875	专间砧板	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017876	专间人员手 张勇	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017877	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂一楼大餐厅
W024061017878	备餐间操作人员的手 康晶	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅

W024061017879	蒸蛋	2024-10-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	菌落总数;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅
W024061017879-1	蒸蛋	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅
W024061017880	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼大餐厅
W024061017881	食用冰	2024-10-24	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼水吧
W024061017881-1	食用冰	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	/	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂二楼水吧
W024061017882	备餐间操作人员的手 肖尤尤	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂春晖
W024061017883	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂春晖
W024061017884	备餐间操作人员的手 亚森 吾斯曼	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂民族餐厅
W024061017885	家常豆腐	2024-10-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	菌落总数;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂民族餐厅

W024061017885-1	家常豆腐	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂民族餐厅
W024061017887	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区松花江路2500号	复旦大学邯郸校区南区食堂民族餐厅
W024061017888	大米	2024-10-24	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B ₁ ;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017889	青菜	2024-10-24	GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》	GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》	乐果;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯;氰戊菊酯和S-氰戊菊酯;甲基对硫磷;乙酰甲胺磷;马拉硫磷;甲氧菊酯;溴氰菊酯;杀螟硫磷;百菌清;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;敌敌畏;对硫磷;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017890	红烧鸡腿	2024-10-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	菌落总数;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017890-1	红烧鸡腿	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017891	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017892	备餐间操作人员的手 沈道燕	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017893	专间砧板	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017894	食用冰	2024-10-24	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》	GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》	状态;金黄色葡萄球菌;滋味、气味;铅(以Pb计);菌落总数;大肠菌群;色泽;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂
W024061017894-1	食用冰	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	/	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路275号	复旦大学邯郸校区教工食堂

W024061017895	大米	2024-10-24	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B ₁ ;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W024061017896	炒青菜	2024-10-24	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	菌落总数;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W024061017896-1	炒青菜	2024-10-24	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》	DB 31/2023-2023《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》	沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W024061017897	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	复检合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W024061017898	大米	2024-10-24	GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》	GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》	黄曲霉毒素B ₁ ;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅二楼
W024061017899	专间人员手 于恩龙	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅三楼
W024061017900	专间刀具	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区政肃路75号	复旦大学邯郸校区南区菜场二、三楼南苑餐厅三楼
W024061017901	餐盘	2024-10-24	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》	大肠菌群;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);沙门氏菌;	合格	上海市杨浦区国年路300号复旦大学文科图书馆	复旦大学邯郸校区南区文科图书馆the press咖啡厅
W024061017902	操作人员的手 李存	2024-10-24	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	参照 DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》	霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群;	合格	上海市杨浦区国年路300号复旦大学文科图书馆	复旦大学邯郸校区南区文科图书馆the press咖啡厅