

食堂食品安全委托专业第三方检测情况 (2023年 枫林校区食堂)

| 报告编号 | 样品/项目名称 | 日期 | 检验依据 | 判定依据 | 检测项目 | 检测结果 | 委托单位地址 | 生产单位名称 |
|---------------|-----------------|------------|---|------------------------------------|---|------|---------------------|-------------------|
| W023061008201 | 勺子 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂二楼 |
| W023061008209 | 餐盘 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区枫林路305号 | 复旦大学枫林校区护理学院食堂 |
| W023061008193 | 青菜 | 2023-05-18 | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法》 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 乐果;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯;氯氟菊酯和高效氯氟菊酯戊菊酯和S-氰戊菊酯;甲基对硫磷;乙酰甲胺磷;马拉硫磷;甲氧菊酯;溴氰菊酯;杀螟硫磷;百菌清;甲拌磷;氧乐果;毒死蜱;敌敌畏;对硫磷; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008197 | 筷子 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008204 | 餐盘 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区民族餐厅 |
| W023061008212 | 备餐间操作人员的手(邹紫仪) | 2023-05-18 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | 霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; | 合格 | 上海市徐汇区枫林路305号 | 复旦大学枫林校区护理学院食堂 |
| W023061008202 | 备餐间操作人员的手(刘凤芹) | 2023-05-18 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | 霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂二楼 |
| W023061008206 | 免费汤碗 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区民族餐厅 |
| W023061008190 | 筷子 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂B1楼 |
| W023061008207 | 备餐间操作人员的手(马阿支姐) | 2023-05-18 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | 霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区民族餐厅 |
| W023061008189 | 熟盆 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂B1楼 |
| W023061008210 | 熟盆 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区枫林路305号 | 复旦大学枫林校区护理学院食堂 |
| W023061008198 | 备餐间操作人员的手(杨丁锋) | 2023-05-18 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节表面卫生要求》 | 霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008192 | 大米 | 2023-05-18 | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 黄曲霉毒素B₁; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008205 | 勺子 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区民族餐厅 |
| W023061008191 | 餐盘 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂B1楼 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------|--|------------------------------------|--|----|---------------------|------------------|
| W023061008194 | 鸡米花 | 2023-05-18 | GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》 | 志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008200 | 筷子 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂二楼 |
| W023061008203 | 烤肠 | 2023-05-18 | GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》 | 志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区民族餐厅 |
| W023061008196 | 熟盆 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008199 | 熟盆 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂二楼 |
| W023061008211 | 打菜勺 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区枫林路305号 | 复旦大学枫林校区护理学院食堂 |
| W023061008208 | 筷子 | 2023-05-18 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 大肠菌群;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区枫林路305号 | 复旦大学枫林校区护理学院食堂 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|--|------------------------------------|--|----|---------------------|-------------------|
| W023061008195 | 青椒炒蛋 | 2023-05-18 | GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.5-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | DB 31/2023-2014《食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》 | 志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽胞杆菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏菌; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂一楼 |
| W023061008188 | 大米 | 2023-05-18 | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 黄曲霉毒素B ₁ ₁; | 合格 | 上海市徐汇区东安路130号(近斜土路) | 复旦大学枫林校区二号书院食堂B1楼 |